Kockum Sonics

Fiche technique Générateur de sons TYFONIC® Delta 6

Kockum Sonics – Depuis 1961, nous sommes des experts dans le domaine des systèmes d'alarme et d'alerte à grande-échelle

Design moderne, compact et performant

La série de sirènes électroniques TYFONIC® Delta impressionne par son design unique ainsi que son excellente qualité sonore. Les modèles modulaires Delta s'adaptent parfaitement aux conditions extérieures difficiles. Ils sont parfaitement adaptés aux applications urbaines avec un bruit de fond élevé, à une couverture sonore étendue dans les zones rurales ainsi qu'à des installations industrielles. La propagation du son à travers le pavillon plié unique garantit un son circulaire presque parfait sur 360 degrés.

Numéro d'article	
• Numéro d'article avec pied ud mât 3"	255.30.133
• Numéro d'article avec pied ud mât 4"	255.30.134
• Numéro d'article avec pied ud mât 5'	255.30.135

Marquage CE	
• Directives EMV	2014/30/EU
• Directives LVD	2014/35/EU
• Rapport de mesures METAS	259-15529
• Numéro d'homologation OFPP	BZS AL 17-801

Propriétés acoustiques	valeur nominale
• Niveau de pression acoustique à 380 Hz @ 1 m	145 dB(A)
• Niveau de pression acoustique à 380 Hz @ 30 m	115 dB(A)
• Portée pour 65 dB à 380 Hz aménagement de terrain rurale (S1)	1115 m

Caractéristiques électriques	valeur nominale
• Nombre d'éléments de compression	6 pcs.
• Puissance de réception	2 x 250 W

Matériaux | conditions climatiques	
• Matériel haut-parleurs	Aluminium
• Matériel pied du mât	Acier galvanisé
• Tolérance maximale à la charge du vent	180 km/h
• Résistance thermique	-20°C et +60°C
• Classe de protection	IP 54

Hauteur | poids	
• Hauteur	1940 mm
• Poids	60 kg

Kockum Sonics

Kockum Sonics AG | Oberdorfstrasse 64 | Case postale | CH-8600 Dübendorf
info@kockumsonics.ch | Tél. 044 820 31 91 | www.kockumsonics-ag.ch


Masse in mm.
180
490
370
F
E
D
C
B
A
825
1385
1940
1
2
3
4